

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-148690-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 23/02/2017 à 10:45:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 24/02/2017 09:39 à 1.3°C

Analysé le 24/02/2017

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2017-07065144 : T3TG-054-B0006 - POELLE WOK

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant
<b>Température du produit (°C) :</b>	83.9	<b>Date de préparation :</b>	23/02/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobique mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 40 000 *		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		10
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 28/02/2017

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation

#### NOTE EXPLICATIVE

\*Présence de Bactéries lactiques mésophiles (30°C) mais avec moins de 40 000 ufc/g (Nombre estimé : 30000 ufc/g).

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-148691-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 23/02/2017 à 10:49:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 24/02/2017 09:39 à 1.3°C

Analysé le 24/02/2017

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2017-07065145 : T3TG-054-B0007 - RIZ CANTONNAIS

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant
<b>Température du produit (°C) :</b>	78.5	<b>Date de préparation :</b>	23/02/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Règl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		500
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		30
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 28/02/2017  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-148692-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 23/02/2017 à 10:51:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 24/02/2017 09:39 à 1.3°C

Analysé le 24/02/2017

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2017-07065146 : T3TG-054-B0008 - SAMOSSA BOEUF

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant
<b>Température du produit (°C) :</b>	53.1	<b>Date de préparation :</b>	23/02/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Règl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		500
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		30
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :


**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 28/02/2017  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-145624-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 23/02/2017 à 10:53:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 24/02/2017 09:39 à 1.3°C**

**Analysé le 24/02/2017**

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2017-20015714 : T3TG-054-S0006 - ASSIETTE

<b>Lieu de prélèvement :</b>	05 - Self chaud / Froid	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	1		25

### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*



Nantes, le 27/02/2017  
 Céline Onfroy  
 Technicienne Validation

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-145625-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 23/02/2017 à 11:19:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 24/02/2017 09:39 à 1.3°C**

**Analysé le 24/02/2017**

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2017-20015715 : T3TG-054-S0007 - MAINS DE ERIC MAGAJ

<b>Date et heure du dernier nettoyage :</b>	23/02/2017 11:15:00	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	05 - Self chaud / Froid
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	5		25

### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*



Nantes, le 27/02/2017  
 Céline Onfroy  
 Technicienne Validation